

令和3年12月23日

1 令和3年度庁外施設定期監査指摘事項の措置状況

教育委員会

指摘事項	措置状況
<p>(3) 会計事務における事務処理を誤っていたもの</p> <p>謝礼について、法定調書が作成されていないものがあった。 (生涯学習課：緑が丘文化会館)</p> <p>(4) 契約事務における事務処理を誤っていたもの</p> <p>イ 工事契約の仕様書では、作業前後の写真を提出することとなっていたが、提出されていないものがあった。 (生涯学習課：緑が丘文化会館)</p>	<p>事務処理に漏れがあった対象分について、人事課給与係と調整を行い是正した。また、法定調書作成の事務手順について見直しを行い、漏れが無くなるよう改善を図った。</p> <p>作業前後の写真については、今後必ず確認するよう是正する。工事契約の確認手順について見直しを行い、適正な検査を行うよう改善を図った。</p>

2 令和3年度庁外施設定期監査意見・要望事項の措置状況

教育委員会

意見・要望事項	措置状況
<p>(1) 共通事項</p> <p>ア 新型コロナウイルス感染症対策に係る工夫等について</p> <p>社会教育館等では、窓がない等の理由による研修室等利用休止、利用人数や活動内容の制限、館まつり中止もあった。そうした中、換気確保のため、計器で測定し空気の流れの確保等を行っていた。</p> <p>コロナ対策としての施設利用の中止や制約等は、活動を希望する区民にとっては解消を望みたいところでもある。各施設においては、状況に応じて検討を重ねてきた結果であることを丁寧に説明していくことも肝要であり、取組紹介の工夫についても努められたい。</p> <p>(生涯学習課：各施設)</p> <p>イ 危機管理について</p> <p>緑が丘文化会館では、別館の児童館・学童保育クラブを含めた複合施設であることから、多様な来館者に言葉を掛けて信頼感を高めるように努めていた。こうした取組を幅広く生かすため、施設内での職員間の危機管理に係る迅速な情報共有について、電子的な活用も含めた拡大</p>	<p>各社会教育館においては、コロナ対策のため、それぞれの研修室等の状況に応じた施設利用の制限を行っている。その中でも、可能な限り施設をご利用いただけるような工夫をしながら、施設運営に取り組んでいる。利用の制限等については、利用者ガイドラインを定め、施設窓口での配布、掲示などを行い周知に努めているが、さらにガイドライン見直しに係る検討状況を含め、分かりやすく丁寧な説明を行っていくとともに、周知方法の改善に努めていく。</p> <p>各社会教育館等においては、危機管理マニュアルを整備し、非常時に的確な対応が図られるよう取り組んでいる。各施設とも児童館・学童保育クラブや、図書館、その他の施設などとの複合施設であるため、日頃から施設間の連携を図り、利用者の安全確保を最優先とした適切な対応に努めている。さらに危機管理体制の強化を図るた</p>

<p>の方策や、各施設での工夫事例を横断的に施設所管課で集約し共有し活用していく方法についても検討されたい。</p> <p>引き続き、災害時等に際しての対応力の充実とともに、更なる安全確保につながる日ごろからの行動の励行に努められたい。</p> <p>(生涯学習課：各施設)</p>	<p>め、非常時における各施設間のより迅速な連携方法を検討していく。</p> <p>また、災害時における対応については、委託事業者も含めた施設ごとの体制作りの強化に取り組むとともに、各施設と所管課及び関係部局・機関等との連携を図りつつ、より一層危機管理体制全般の強化に努めていく。</p>
---	--

令和3年12月23日

2 令和3年度庁外施設定期監査意見・要望事項の措置状況

教育委員会

意見・要望事項	措置状況
<p>(2) 個別事項</p> <p>イ 契約・会計事務処理の適正化について</p> <p>契約・会計事務処理について、今回の監査で指摘事項のあった所属はもとより、各施設所管課においては、不適正な事務処理が発生する原因を分析して集約化するなどし、職員の異動時や昇任時等、定期的に指導する際に活用されたい。</p> <p>各施設では、マニュアル及び関係通知等文書を絶えず参照すること、ダブルチェック体制の整備等を図ることで、円滑な事務処理の遂行が求められる。今回指摘事項のなかった施設を含めて、事務処理の適正化に向けての努力を今後も継続されたい。</p> <p>(生涯学習課：各施設)</p>	<p>不適正な事務処理については、その内容、改善点等を施設間で共有し、再発の防止を徹底した。また、契約・会計事務処理のほか、各施設における全ての事務手続きについて、改めて確認、点検を行い、事務処理の適正化への取り組みを進めていく。</p>