



本システムの動作環境について

行政機関向け

- 厚生労働省
- 国立感染症研究所
- 検疫所
- 県・政令指定都市
- 地方感染症情報センター
- 地方衛生研究所
- 保健所

感染症サーベイランスシステムの動作環境について

感染症サーベイランスシステムの動作環境は以下のとおりです。

(*) 画面内にスクロールバーがある場合、表示が見づらい場合があります。Windows11の設定変更により対応可能です。
詳細はP4,5を参照してください。

推奨する利用環境

【PC】

- ・OS : Windows11
- ・ブラウザ : Microsoft Edge Chromium版

【タブレット】

- ・OS : iOS/Android
- ・ブラウザ : Safari/Google Chrome

動作確認を実施した環境は以下のとおりです。

【PC】

- ・OS : Windows11
- ・ブラウザ : Microsoft Edge Chromium版
Google Chrome
Mozilla Firefox(*)

【タブレット】

- ・OS : iOS/Android
- ・ブラウザ : Safari/Google Chrome

Windows11のFirefoxにおける事象

Windows11のFirefoxで、画面内にスクロールバーが表示されている場合、スクロールバーが画面の表示と重なり、表示が見づらくなることがあります。

Windows11の設定を変更することにより、スクロールバーと画面表示が重ならずに表示することが可能です。

No.	サブシステム	画面名	Windows11、Firefoxにおける事象	詳細
1	感染症サーベイランスシステム 全て	スクロールバーが表示される画面 例：【感染源調査】一括CSV取り込み確認画面	スクロールバーが画面表示と重なり、表示が見づらくなることがある。但し、これはカーソルがスクロールバーが表示されている箇所にあると、見づらくなることがあるものの、カーソルを外すと全体が表示される。 例：スクロールバーがCSV取込み結果の表と重なって表示される。	P.4

Windows11、Firefoxにおける事象

スクロールバーが表示されている部分に関して、カーソルが表上にあるとスクロールバーが画面表示と重なり、見づらくなることがある。
カーソルを外すと表全体が表示される。

感染症流行予測調査システム

2024/02/26 15:52:46 KRU1109
ログインユーザ:地方衛生研究所 5 4 2

【感染源調査】一括CSV取り込み確認

【2022年度】 東京都

CSVファイル Polio2022.csv

ポリオ																					
エラー	行数	検体番号	下水処理場名	関連市町村名	採水日	検査日	分離結果	1-ウイルス名	1-ウイルス型	1-ウイルス名(その他)	1-ウイルス型(その他)	2-ウイルス名	2-ウイルス型	2-ウイルス名(その他)	2-ウイルス型(その他)	3-ウイルス名	3-ウイルス型	3-ウイルス名(その他)	3-ウイルス型(その他)	4-ウイルス名	4-ウイルス型
	1	1111	hwin11下水処理場	hwin11市	20221010	20221010	+	CA	16			その他		NDaV	2	NDaV	INT				

取り込み メニューへ戻る

カーソルが表上にあるとスクロールバーが画面表示と重なり、見づらくなることがあります。

対応

お使いのパソコンの設定を変更することで、スクロールバーが表示されている画面においてカーソルの位置によらず表示の見切れは発生しない。
【設定変更する箇所】Windows11の場合：設定画面のアクセシビリティ> 視覚効果 から「スクロールバーを常に表示する」をオンにする。
具体的な設定方法は次ページを参照のこと。

※上記画面は感染症流行予測調査システムの画面ですが、感染症サーベイランスシステム全体でスクロールバーがある箇所はこの動作となります。

設定方法

Windows11の場合
設定画面のアクセシビリティ> 視覚効果
「スクロールバーを常に表示する」をオンにする。



感染症流行予測調査システム

2026/02/10 16:25:12 KRUI109

ログインユーザ: 感染症流行予測ユーザー東京

【感染源調査】一括CSV取り込み確認

【2025年度】 東京都

CSVファイル Polio2025-3.csv

エラー	行数	検体番号	下水処理場名	関連市町村名	採水日	検査日	分離結果	1-ウイルス名	1-ウイルス型	1-ウイルス名(その他)	1-ウイルス型(その他)	2-ウイルス名	2-ウイルス型	2-ウイルス名(その他)	2-ウイルス型(その他)
	1	11111	テスト下水処理場	テスト市	20251222	20251222	+	CA	16			その他		HPeV	3

取り込み

メニューへ戻る

※ 上記画面は感染症流行予測調査システムの画面ですが、この設定をすることで感染症サーベイランスシステム全体でスクロールバーによる表示の見切れは無くなります。