

整備項目表における注意事項
下記内容をご確認ください。

整備		整備	適合	緩和	審査
1 敷地内の通路	(1) 有効幅の確保 [1.2m 以上]		<input type="checkbox"/>	—	適・否
	(2) 段差を設けない*		<input type="checkbox"/>	有	適・否
	(3) 表面の滑りにくい仕上げ		<input type="checkbox"/>	—	適・否
2 駐車場	1) 障害者のための駐車施設	ア 幅の確保 [3.5m 以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		イ 建築物までの経路ができるだけ短くなる位置	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		ウ 位置の表示および経路の誘導表示	<input type="checkbox"/>	—	適・否
	(2) 駐車施設から建築物の出入口までの通路	ア 有効幅の確保 [1.2m 以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		イ 段差を設けない	<input type="checkbox"/>	—	適・否
3 出入口 (主要な出入口)	(1) 有効幅の確保 [0.8m 以上]	ウ 表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(3) 通行の支障となる段差を設けない	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否
4 出入口 (その他の出入口)	(1) 有効幅の確保 [0.8m 以上]	(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(3) 通行の支障となる段差を設けない	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否
5 廊下 (屋内通路)	(1) 有効幅の確保 [1.4m 以上]又は[1.2m 以上かつ転回可能]	(2) 段差を設けない*	<input type="checkbox"/>	有	適・否
		(3) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(4) 路面の識別の配慮、つまずきにくい構造	<input type="checkbox"/>	—	適・否
6 階段	(1) 主要な階段に回り段がない	(2) 手すりの設置	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(3) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(4) 路面の識別の配慮、つまずきにくい構造	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(5) 手すりの設置	<input type="checkbox"/>	—	適・否
7 エレベーター	(1) 奥行き[1.15m 以上]かつ支障なく利用できる構造	(2) 出入口の幅の確保 [0.8m 以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(3) 乗降ロビーにおける車いすの転回できる構造	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否
8 傾斜路	(1) 有効幅の確保 [1.2m 以上*]	(2) こう配の確保 [1/12 以下*]	<input type="checkbox"/>	有	適・否
		(3) 高さ 75cm 超の場合の踊り場の確保 [1.5m 以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否
	(2) こう配の確保 [1/12 以下*]	(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(5) 手すりの設置	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(6) 傾斜路の面の識別への配慮	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		(7) 傾斜路の面の識別への配慮	<input type="checkbox"/>	—	適・否
9 表示・誘導	(1) 標示、誘導、注意喚起をおこなう		<input type="checkbox"/>	—	適・否

注意 1 二重線の枠内に整備基準の適合項目にチェックしてください。(※審査欄は職員が記入しますので、記入不要です。)
2 整備内容欄の[]内は整備基準の数値を示しています。
(* のあるものは、整備基準にただし書き等の緩和があります。緩和適用の場合は、チェック欄「有」にまるを付けてください。)

その他、東京都福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアルの遵守基準および解説を参照し、各項目について整備をおこなってください。